

SGS
Mechanical & Hardgoods Laboratory

TEST REPORT
報告號碼: HL70457/2018
頁數: 1 of 3
日期: 2018年08月01日

宜家居股份有限公司-新莊店
新北市新莊區中正路1號3樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認:
產品名稱: IKEA 365+ frying pan 24 AP JP

我們依照客戶要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下:
試驗要求:
1.鉛錫材質試驗(參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準(102.08.20部
檢食字第1021350146號令修正))
2.全氟辛酸、全氟辛烷磺酸含量試驗(PFOA、PFOS)

試驗方法及結果: ---詳附頁---
收樣日期: 2018年07月24日
試驗日期: 2018年07月24日~2018年08月01日

SGS TAIWAN LTD.
陳志祥
組長

此報告係本公司依照客戶提供之樣品進行檢驗所得,此報告可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽。凡電子文件之格式或
內容與本報告不符者,請以本報告之紙本為準。本報告之紙本與電子文件之內容如有不一致者,請以本報告之紙本為準。本報告之紙本與電子文件之內容如有不一致者,請以本報告之紙本為準。
SGS Taiwan Ltd. No.127, Wu Kang Road, New Taipei City, Taiwan 100 中華民國新莊區五權路127號
1 (886)-21-2200-2279 1 (886)-21-2200-2270 www.taiwan.sgs.com

SGS
Mechanical & Hardgoods Laboratory

TEST REPORT
報告號碼: HL70457/2018
頁數: 2 of 3

試驗方法及結果:
測試部位 1: 黑色/銀色金屬
測試部位 2: 黑色金屬(與食物接觸面)

1. 鉛錫材質試驗(參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準(102.08.20部
檢食字第1021350146號令修正))

| 測試項目 | 單位 | 測試方法 | 方法值測 極限值 | 結果 No. |
|-------|----|---------------------------|-------------|-----------|
| 鉛(Pb) | % | 依據 US EPA 3050B (1996), 以 | 0.0002 | n.d. |
| 錫(Sn) | % | ICP-AES 分析。 | 0.0002 | n.d. |

2. 全氟辛酸、全氟辛烷磺酸含量試驗(PFOA、PFOS)

| 測試項目 | 單位 | 方法值測 極限值 | 結果 |
|---------------|-------------------|-------------|----|
| 全氟辛酸 (PFOA) | μg/m ² | 以液相層析 | |
| 全氟辛烷磺酸 (PFOS) | μg/m ² | 測。 | |

備註:
1. mg/kg = ppm = 0.1wt% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit / 方法值測極限值
3. (*): 此項目未取衛生福利部食品藥物管理署
4. n.d. = Not Detected / 未檢出
5. 測試報告值就委託測試之委託事項提供測試結果
判斷。
6. 有關化學測試係由化學實驗室進行分析。

SGS TAIWAN LTD.
1 (886)-21-2200-2279


SGS
Mechanical & Hardgoods Laboratory

TEST REPORT
報告號碼: HL70457/2018
頁數: 3 of 3

照片



照片 A: 測試樣品外觀(正面)



照片 B: 測試樣品外觀(背面)

---以下空白---

此報告係本公司依照客戶提供之樣品進行檢驗所得,此報告可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽。凡電子文件之格式或
內容與本報告不符者,請以本報告之紙本為準。本報告之紙本與電子文件之內容如有不一致者,請以本報告之紙本為準。本報告之紙本與電子文件之內容如有不一致者,請以本報告之紙本為準。
SGS Taiwan Ltd. No.127, Wu Kang Road, New Taipei City, Taiwan 100 中華民國新莊區五權路127號
1 (886)-21-2200-2279 1 (886)-21-2200-2270 www.taiwan.sgs.com

符合中華民國食器檢驗標準

IKEA 365+ 鍋具符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準,經 SGS 檢驗合格無重金屬鉛、錫且不沾鍋塗層不含全氟辛酸 (PFOA) 及全氟辛烷磺酸 (PFOS) 等有害物質,鍋具不鏽鋼材質皆為適合料理食物的鋼料等級,請安心使用。



掃描 QR code
看詳細報告

